



# FITOKAN

LEKARSKIE CENTRUM KONOPNE

# Zestawienie odmian medycznej marihuany w polsce 2024 XII v.1.8.

[www.fitokan.pl/zestawienie/](http://www.fitokan.pl/zestawienie/)



## AURORA®

OPAKOWANIE: 10G



### CANNABIS FLOS AURORA DEUTSCHLAND GMBH

(THC 22% +/- 10%, CBD<1%)

**ODMIANA:** GHOST TRAIN HAZE (SATIVA)

**OTOCZENIE TERPENOWE:** Terpinolen, Ocimen, Beta-mircen

**SMAK:** świeży, owocowy

**ZASTOSOWANIE:** bóle neuropatyczne, migrena, depresja, zmęczenie

**ODCZUCIA:** energia, kreatywność, poprawa nastroju, gadatliwość

**NIEPOŻĄDANE:** suchość oczu i ust, niepokój, zaburzenia lękowe, urojenia, zaburzenia skupienia i pamięci, bezsenność, nattek myśli, napady padaczkowe (u osób predysponowanych)



### CANNABIS FLOS AURORA

(THC 22% +/- 10%, CBD<1%)

**ODMIANA:** DELAHAZE (SATIVA)

**OTOCZENIE TERPENOWE:** Terpinolen, ocimen, B-mircen

**SMAK:** ziołowa, owocowa

**ZASTOSOWANIE:** bóle neuropatyczne, migrena, depresja, zmęczenie

**ODCZUCIA:** energia, kreatywność, poprawa nastroju, gadatliwość

**NIEPOŻĄDANE:** suchość oczu i ust, niepokój, zaburzenia lękowe, urojenia, zaburzenia skupienia i pamięci, bezsenność, nattek myśli, napady padaczkowe (u osób predysponowanych)



### CANNABIS FLOS AURORA

(THC 20% +/- 10%, CBD<1%)

**ODMIANA:** PINK KUSH (INDICA)

**OTOCZENIE TERPENOWE:** Limonen, B-Kariofilen, B-Mircen

**SMAK:** słodki, cytrynowy, ostry, drzewny

**ZASTOSOWANIE:** bóle mięśniowo-kostne, wymioty, biegunki, lęki/fobie, bezsenność, stany zapalne skóry, nieswoiste zapalenia jelit, spastyka mięśniowa, padaczka (w stosunku THCCBD 1:20)

**ODCZUCIA:** senność, wesołkowatość, apetyt, wyciszenie

**NIEPOŻĄDANE:** suchość oczu i ust, zaburzenia depresyjne, objadanie się, wycofanie społeczne, apatia, brak motywacji, zaparcia



### CANNABIS FLOS, CANOPY GROWTH

(THC 25% +/-10%, CBD  $\leq$  0,5%)

**ODMIANA:** ORIGINAL GANGSTER DELUXE (SATIVA)

**OTOCZENIE TERPENOWE:** Terpinolen, B-Kariofilen, Limonen, Humulen

**SMAK:** diesel, cytrusowy, ostry

**ZASTOSOWANIE:** bóle neuropatyczne, migrena, depresja, zmęczenie

**ODCZUCIA:** energia, kreatywność, poprawa nastroju, gadatliwość

**NIEPOŻĄDANE:** suchość oczu i ust, niepokój, zaburzenia lękowe, urojenia, zaburzenia skupienia i pamięci, bezsenność, natłok myśli, napady padaczkowe (u osób predysponowanych)



### CANNABIS SATIVA L., RED NO 2

(THC 19% +/- 10%, CBD  $\leq$ 1%)

**ODMIANA:** JACK HAZE (HYBRID/SATIVA)

**OTOCZENIE TERPENOWE:** Terpinolen, B-Mircen, Ocimen,  $\alpha$ -Pinen

**SMAK:** owocowy, ostry, sosnowy

**ZASTOSOWANIE:** bóle neuropatyczne, migrena, depresja, zmęczenie

**ODCZUCIA:** energia, kreatywność, poprawa nastroju, gadatliwość

**NIEPOŻĄDANE:** suchość oczu i ust, niepokój, zaburzenia lękowe, urojenia, zaburzenia skupienia i pamięci, bezsenność, natłok myśli, napady padaczkowe (u osób predysponowanych)



### CANNABIS FLOS, CANOPY GROWTH

(THC 20% +/-10%, CBD  $\leq$ 0,5%)

**ODMIANA:** BAKERSTREET (INDICA)

**OTOCZENIE TERPENOWE:** B-Mircen, Terpinolen, Ocimen

**SMAK:** słodki, ziemny

**ZASTOSOWANIE:** bóle mięśniowo-kostne, wymioty, biegunki, lęki/fobie, bezsenność, stany zapalne skóry, nieswoiste zapalenia jelit, spastyka mięśniowa, padaczka (w stosunku THC:CBD 1:20)

**ODCZUCIA:** senność, wesółkowość, apetyt, wyciszenie

**NIEPOŻĄDANE:** suchość oczu i ust, zaburzenia depresyjne, objadanie się, wycofanie społeczne, apatia, brak motywacji, zarcapka



### CANNABIS FLOS COSMA

(THC 20% +/- 10%, CBD  $\leq$ 1%)

**ODMIANA:** BALASA / GORILLA GIRL (HYBRID/SATIVA) 60% SATIVA / 40% INDICA

**OTOCZENIE TERPENOWE:** B-Kariofilen, Limonen, Mircen

**SMAK:** waniliowy, orzechowy, ziemisty

**ZASTOSOWANIE:** bóle neuropatyczne, migrena, depresja, zmęczenie

**ODCZUCIA:** energia, kreatywność, poprawa nastroju, gadatliwość

**NIEPOŻĄDANE:** suchość oczu i ust, niepokój, zaburzenia lękowe, urojenia, zaburzenia skupienia i pamięci, bezsenność, natłok myśli, napady padaczkowe (u osób predysponowanych)



### CANNABIS SATIVA COSMA

(THC 21% +/- 10%, CBD  $\leq$ 1%)

**ODMIANA:** MAC MONKEY / BLUE MONKEY (HYBRID/INDICA) 80% INDICA, 20% SATIVA

**OTOCZENIE TERPENOWE:** Nerolidol, B-Kariofilen, B-Bisabolol

**SMAK:** masłany, cytrusowy, waniliowy

**ZASTOSOWANIE:** bóle mięśniowo-kostne, wymioty, biegunki, lęki/fobie, bezsenność, stany zapalne skóry, nieswoiste zapalenia jelit, spastyka mięśniowa, padaczka (w stosunku THC:CBD 1:20)

**ODCZUCIA:** senność, wesółkowość, apetyt, wyciszenie

**NIEPOŻĄDANE:** suchość oczu i ust, zaburzenia depresyjne, objadanie się, wycofanie społeczne, apatia, brak motywacji, zarcapka



### CANNABIS FLOS CANTOURAGE

(THC 25% +/-10%, CBD  $\leq$  1%)

**ODMIANA:** MAC+ (HYBRID) SATIVA:INDICA 50/50

**OTOCZENIE TERPENOWE:** Limonen, B-Kariofilen, Linalol,  $\alpha$ -Pinen głównie opisywana euforia / pobudzenie (sativa)

**SMAK:** cytrusowy, ostry, ziemisty

**ZASTOSOWANIE:** bóle neuropatyczne, migrena, depresja, zmęczenie

**ODCZUCIA:** energia, kreatywność, poprawa nastroju, gadatliwość

**NIEPOŻĄDANE:** suchość oczu i ust, niepokój, zaburzenia lękowe, urojenia, zaburzenia skupienia i pamięci, bezsenność, natłok myśli, napady padaczkowe (u osób predysponowanych)



**CANNABIS FLOS TILRAY**

(THC 18% +/- 10%, CBD $\pm$ 1%)

**ODMIANA:** GALAXY WALKER OG (HYBRID/INDICA)

**OTOCZENIE TERPENOWE:** Nerolidol, B-Kariofilen, Bisabolol, Limonen

**SMAK:** diesel, ziemisty, cytrusowy

**ZASTOSOWANIE:** bóle mięśniowo-kostne, wymioty, biegunki, lęki/fobie, bezsenność, stany zapalne skóry, nieswoiste zapalenia jelit, spastyka mięśniowa, padaczka (w stosunku THC:CBD 1:20)

**ODCZUCIA:** senność, wesołkowatość, apetyt, wyciszenie

**NIEPOŻĄDANE:** suchość oczu i ust, zaburzenia depresyjne, objadanie się, wycofanie społeczne, apatia, brak motywacji, zaparcia



**CANNABIS FLOS TILRAY**

(THC 18% +/- 10%, CBD $\pm$ 1%)

**ODMIANA:** ROCKSTAR (INDICA)

**OTOCZENIE TERPENOWE:** Nerolidol, Kariofilen, Bisabolol

**SMAK:** ostry, złotowy, winogronowy, intensywny

**ZASTOSOWANIE:** bóle mięśniowo-kostne, wymioty, biegunki, lęki/fobie, bezsenność, stany zapalne skóry, nieswoiste zapalenia jelit, spastyka mięśniowa, padaczka (w stosunku THC:CBD 1:20)

**ODCZUCIA:** senność, wesołkowatość, apetyt, wyciszenie

**NIEPOŻĄDANE:** suchość oczu i ust, zaburzenia depresyjne, objadanie się, wycofanie społeczne, apatia, brak motywacji, zaparcia



**CANNABIS FLOS TILRAY**

(THC 18% +/- 10%, CBD $\pm$ 1%)

**ODMIANA:** ISLAND SWEET SKUNK (ISS) (SATIVA)

**OTOCZENIE TERPENOWE:** a-Pinen, B-Pinen, Terpinolen, Nerolidol

**SMAK:** cytrusowy, owocowy, słodki

**ZASTOSOWANIE:** bóle neuropatyczne, migrena, depresja, zmęczenie

**ODCZUCIA:** energia, kreatywność, poprawa nastroju, gadatliwość

**NIEPOŻĄDANE:** suchość oczu i ust, niepokój, zaburzenia lękowe, urojenia, zaburzenia skupienia i pamięci, bezsenność, natłok myśli, napady padaczkowe (u osób predysponowanych)



**CANNABIS FLOS FOUR 20 PHARMA**

(THC 22% +/- 10%, CBD $\pm$ 1%)

**ODMIANA:** GORILLA GLUE (HYBRID/INDICA)

**OTOCZENIE TERPENOWE:** B-Kariofilen, B-mircen, Limonen

**SMAK:** gorzki, sosnowy, ziemny

**ZASTOSOWANIE:** bóle mięśniowo-kostne, wymioty, biegunki, lęki/fobie, bezsenność, stany zapalne skóry, nieswoiste zapalenia jelit, spastyka mięśniowa, padaczka (w stosunku THC:CBD 1:20)

**ODCZUCIA:** senność, wesołkowatość, apetyt, wyciszenie

**NIEPOŻĄDANE:** suchość oczu i ust, zaburzenia depresyjne, objadanie się, wycofanie społeczne, apatia, brak motywacji, zaparcia



**CANNABIS EXTRACTUM NORMATUM**

(THC 2%, CBD <1%)

**EKSTRAKT OLEJOWY Z KWIATÓW KONOPI (CANNABIS SATIVA FLOS)**

**OPAKOWANIE MIEŚCI:** 30ML EKSTRAKTU OLEJOWEGO (600 MG THC)

**W 1 KROPLI ZAWARTE JEST OKOŁO 1MG THC**

NIE ZALECA SIĘ PRZEKRACZAĆ 30MG NA DOBĘ

**DAWKOWANIE:** 3X DZIENNIE PO POŚLĪKU, WSKAZANA DIETA WZBOGACONA W TŁUSZCZ (FOOD EFFECT) – LEPSZE WCHŁANIANIE





### CANNABIS SATIVA S-LAB

(THC 18% +/- 10%, CBD $\leq$ 1%)

**ODMIANA:** JACK HERER (SATIVA)  
SATIVA 60%, INDICA 40%

**OTOCZENIE TERPENOWE:** a-Pinen, B-Pinen,  
Mircen, Nerolidol

**SMAK:** sosnowy, maślany, cytrusowy

**ZASTOSOWANIE:** bóle neuropatyczne, migrena,  
depresja, zmęczenie

**ODCZUCIA:** energia, kreatywność, poprawa  
nastroju, gadatliwość

**NIEPOŻĄDANE:** suchość oczu i ust, niepokój,  
zaburzenia lękowe, urojenia, zaburzenia skupienia  
i pamięci, bezsenność, natłok myśli, napady  
padaczkowe (u osób predysponowanych)



### CANNABIS FLOS S-LAB

(THC 18% +/- 10%, CBD $\leq$ 1%)

**ODMIANA:** ROCKSTAR (INDICA)

**OTOCZENIE TERPENOWE:** Nerolidol, Kariofilen,  
Bisabolol

**SMAK:** ostry, ziółowy, winogronowy, intensywny

**ZASTOSOWANIE:** bóle mięśniowo-kostne,  
wymioty, biegunki, lęki/fobie, bezsenność, stany  
zapalne skóry, nieswoiste zapalenia jelit, spastyka  
mięśniowa, padaczka (w stosunku THC:CBD 1:20)

**ODCZUCIA:** senność, wesotkowatość, apetyt,  
wyciszenie

**NIEPOŻĄDANE:** suchość oczu i ust, zaburzenia  
depresyjne, objadanie się, wycofanie społeczne,  
apatia, brak motywacji, zaparcia



### CANNABIS SATIVA S-LAB

(THC 22% +/- 10%, CBD $\leq$ 1%)

**ODMIANA:** SOUR DIESEL (SATIVA)

**OTOCZENIE TERPENOWE:** Kariofilen, Limonen,  
Mircen

**SMAK:** diesel, ziemisty, cytrusowy, piżmowy

**ZASTOSOWANIE:** bóle neuropatyczne, migrena,  
depresja, zmęczenie

**ODCZUCIA:** energia, kreatywność, poprawa  
nastroju, gadatliwość

**NIEPOŻĄDANE:** suchość oczu i ust, niepokój,  
zaburzenia lękowe, urojenia, zaburzenia  
skupienia i pamięci, bezsenność, natłok myśli,  
napady padaczkowe (u osób  
predysponowanych)



### CANNABIS SATIVA S-LAB

(THC 22% +/- 10%, CBD $\leq$ 1%)

**ODMIANA:** SWEET BERRY KUSH (HYBRID/ INDICA),  
INDICA 55%, SATIVA 45%

**OTOCZENIE TERPENOWE:** Limonen, Pinen,  
B-Kariofilen, Bisabolol

**SMAK:** cytrusowy, słodki, jagodowy

**ZASTOSOWANIE:** bóle mięśniowo-kostne,  
wymioty, biegunki, lęki/fobie, bezsenność, stany  
zapalne skóry, nieswoiste zapalenia jelit, spastyka  
mięśniowa, padaczka (w stosunku THC:CBD 1:20)

**ODCZUCIA:** senność, wesotkowatość, apetyt,  
wyciszenie

**NIEPOŻĄDANE:** suchość oczu i ust, zaburzenia  
depresyjne, objadanie się, wycofanie społeczne,  
apatia, brak motywacji, zaparcia



### CANNABIS SATIVA S-LAB

(THC 22% +/- 10%, CBD $\leq$ 1%)

**ODMIANA:** PURPS (HYBRID/ INDICA),  
INDICA 60%, SATIVA 40%

**OTOCZENIE TERPENOWE:** B-Kariofilen,  
Nerolidol, Bisabolol, Limonen

**SMAK:** ziemisty, kwiatowy

**ZASTOSOWANIE:** bóle mięśniowo-kostne,  
wymioty, biegunki, lęki/fobie, bezsenność, stany  
zapalne skóry, nieswoiste zapalenia jelit, spastyka  
mięśniowa, padaczka (w stosunku THC:CBD 1:20)

**ODCZUCIA:** senność, wesotkowatość, apetyt,  
wyciszenie

**NIEPOŻĄDANE:** suchość oczu i ust, zaburzenia  
depresyjne, objadanie się, wycofanie społeczne,  
apatia, brak motywacji, zaparcia





**CANNABIS EXTRACTUM NORMATUM**

(THC 5%, CBD <1%)

**EKSTRAKT OLEJOWY Z KWIATÓW KONOPI**  
(CANNABIS SATIVA FLOS)

**OPAKOWANIE MIEŚCI:** 10ML EKSTRAKTU  
OLEJOWEGO (500 MG THC)

**W 1 KROPLI ZAWARTE JEST OKOŁO 1,35MG THC**

NIE ZALECA SIĘ PRZEKRACZAĆ 30MG NA DOBĘ

**DAWKOWANIE:** 3X DZIENNIE PO POSIŁKU,  
WSKAZANA DIETA WZBOGAĆONA W TŁUSZCZ  
(FOOD EFFECT) – LEPSZE WCHŁANIANIE



**CANNABIS EXTRACTUM NORMATUM**

(THC 10%, CBD <1%)

**EKSTRAKT OLEJOWY Z KWIATÓW KONOPI**  
(CANNABIS SATIVA FLOS)

**OPAKOWANIE MIEŚCI:** 10ML EKSTRAKTU  
OLEJOWEGO (1000 MG THC)

**W 1 KROPLI ZAWARTE JEST OKOŁO 2,7MG THC**

NIE ZALECA SIĘ PRZEKRACZAĆ 30MG NA DOBĘ

**DAWKOWANIE:** 3X DZIENNIE PO POSIŁKU,  
WSKAZANA DIETA WZBOGAĆONA W TŁUSZCZ  
(FOOD EFFECT) – LEPSZE WCHŁANIANIE



**CANNABIS EXTRACTUM NORMATUM  
(VETOS FARMA)**

(THC 10%, CBD <1%)

**EKSTRAKT OLEJOWY Z KWIATÓW KONOPI**  
(CANNABIS SATIVA FLOS)

**OPAKOWANIE MIEŚCI:** 5ML EKSTRAKTU  
OLEJOWEGO (500 MG THC)

**W 1 KROPLI ZAWARTE JEST OKOŁO 2,4MG THC**

NIE ZALECA SIĘ PRZEKRACZAĆ 30MG NA DOBĘ

**DAWKOWANIE:** 3X DZIENNIE PO POSIŁKU,  
WSKAZANA DIETA WZBOGAĆONA W TŁUSZCZ  
(FOOD EFFECT) – LEPSZE WCHŁANIANIE

# GREEN ALERT

[www.greenalert.pl](http://www.greenalert.pl) aplikacja mobilna do  
sprawdzenia ceny i dostępności suszu w aptece

 **BudCare**

[www.budcare.pl](http://www.budcare.pl) portal z bazą wiedzy  
o medycznej marihuanie, sprawdzone informacje  
o klinikach, lekarzach i dostępnych odmianach

OPAKOWANIE: 0,9ML, 10ML, 20ML, 30ML


**SOL. 40% THC 40% CBD  
EXTRACTUM PURUM**
**EKTRAKT OCZYSZCZONY, TZW. „VAPE  
PEN” Z KWIATÓW KONOPI (CANNABIS  
SATIVA FLOS)**
**OPAKOWANIE MIEŚCI 0,9ML EKSTRAKTU  
OLEJOWEGO (382,4MG THC)**
**DAWKOWANIE:** WARTO ZACZYNAĆ OD 1  
ŚREDNIO-GŁĘBOKIEGO WDECHU Z  
POWODU WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI  
PRODUKTU.  
DZIAŁANIE NATYCHMIASTOWE, DOBRA  
BIODOSTĘPNOŚĆ.

**SOL. 80% THC OLEOSE  
EXTRACTUM PURUM**
**EKTRAKT OCZYSZCZONY, TZW. „VAPE  
PEN” Z KWIATÓW KONOPI (CANNABIS  
SATIVA FLOS)**
**OPAKOWANIE MIEŚCI 0,9ML EKSTRAKTU  
OLEJOWEGO (793,6MG THC)**
**DAWKOWANIE:** WARTO ZACZYNAĆ OD 1  
ŚREDNIO-GŁĘBOKIEGO WDECHU Z  
POWODU WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI  
PRODUKTU.  
DZIAŁANIE NATYCHMIASTOWE, DOBRA  
BIODOSTĘPNOŚĆ.

**SOL. 2,5% THC OLEOSE  
EXTRACTUM FLUIDUM**
**EKTRAKT OLEJOWY Z KWIATÓW KONOPI  
(CANNABIS SATIVA FLOS)**
**OPAKOWANIE MIEŚCI:** 10ML EKSTRAKTU  
OLEJOWEGO (795 MG THC)

**W 1 KROPLI ZAWARTE JEST OKOŁO  
0,625MG THC**

 NIE ZALECA SIĘ PRZEKRACZAĆ 30MG NA  
DOBE

**DAWKOWANIE:** 3X DZIENNIE PO POSIŁKU,  
WSKAZANA DIETA WZBOGAČONA W  
TŁUSZCZ (FOOD EFFECT) – LEPSZE  
WCHŁANIANIE

**SOL. 5% THC OLEOSE EXTRACTUM  
FLUIDUM**
**EKTRAKT OLEJOWY Z KWIATÓW KONOPI  
(CANNABIS SATIVA FLOS)**
**OPAKOWANIE MIEŚCI:** 10ML EKSTRAKTU  
OLEJOWEGO (1410 MG THC)

**W 1 KROPLI ZAWARTE JEST OKOŁO  
1,25MG THC**

 NIE ZALECA SIĘ PRZEKRACZAĆ 30MG NA  
DOBE

**DAWKOWANIE:** 3X DZIENNIE PO POSIŁKU,  
WSKAZANA DIETA WZBOGAČONA W  
TŁUSZCZ (FOOD EFFECT) – LEPSZE  
WCHŁANIANIE

**SOL. 10% THC OLEOSE  
EXTRACTUM FLUIDUM**
**EKTRAKT OLEJOWY Z KWIATÓW KONOPI  
(CANNABIS SATIVA FLOS)**
**OPAKOWANIE MIEŚCI:** 10ML EKSTRAKTU  
OLEJOWEGO (2810MG THC)

**W 1 KROPLI ZAWARTE JEST OKOŁO  
2,5MG THC**

 NIE ZALECA SIĘ PRZEKRACZAĆ 30MG NA  
DOBE

**DAWKOWANIE:** 3X DZIENNIE PO POSIŁKU,  
WSKAZANA DIETA WZBOGAČONA W  
TŁUSZCZ (FOOD EFFECT) – LEPSZE  
WCHŁANIANIE

# Zasady wystawiania recept na medyczną marihuanę

1. **Rpw**
2. **Pełna nazwa leku** – podane w tabeli powyżej przy każdej z odmian
3. Zachowanie znaków dot. stężenia fitokannabinoidów (**+/-10%**) i **< (mniejsze)** lub **≤ (mniejsze lub równe)**
4. Przygotowanie **M.f.spec.** (dla suszu) lub **M.f.sol.** (dla oleju) lub inne
5. Opcjonalnie – informacja nt. liczby opakowań – 1op., 2op. ltd.
6. **Informacja** dla farmaceuty o **całkowitej zawartości substancji czynnej** – zawartość THC lub całkowita waga surowca
7. **Odpłatność 100%**
8. **Dawkowanie nieprzekraczające 90 dni terapii**



## Rpw

Cannabis flos Aurora THC:  
22% (+/-10%) CBD: mniejsze niż 1%

M.f. spec.

Wykonaj w liczbie opakowań: 1  
Razem dziesięć gramów kwiatu konopi

D.S. 4x0,25g/d  
10000 miligramów substancji konopia siewna  
susz

Odpłatność **100%**  
Potwierdzono ilość substancji czynnej **10000 mg**



Kod rabatowy: **FITOKAN10**  
10% zniżki na zakupy w  
<https://konopnysklep.com.pl/>



Kod rabatowy: **FITOKAN10**  
10% zniżki na zakupy w  
<https://dyspenseria.pl/>



Grupa Facebook, gdzie są lekarze i pacjenci  
<https://fitokan.pl/grupafb/>

## Przeciwwskazania do stosowania THC:

### BEZWZGLĘDNE

- choroby psychiatryczne (Schizofrenia, ChAD) - zaostrożenie
- inne zaburzenia psychiatryczne, w tym indukowane wcześniejszym stosowaniem marihuany
- choroby układu sercowo-naczyniowego (zaburzenia rytmu serca, dławica piersiowa, przebyte zawały serca)
- znaczne zmiany w HR i RR po stosowaniu marihuany – często u początkujących pacjentów
- ciąża, karmienie piersią,
- wiek poniżej 18 r.ż. (duże ryzyko uzależnienia, negatywny wpływ na funkcje poznawcze)

### WZGLĘDNE (DO OCENY INDYWIDUALNEJ)

- wiek poniżej 21 r.ż.
- nieleczone zaburzenia lękowe, depresyjne, padaczka
- alergia na konopie,
- stosowanie silnych inhibitorów CYP450 (osłabiony metabolizm THC à silniejsze działanie)
- choroby wątroby (rak wątrobowo-komórkowy, marskość wątroby)
- niewydolność nerek

Sativa ~20% THC, CBD<1%	Indica ~20% , CBD<1%	Hybrid/Indica 8% THC, 8% CBD
Silne działanie psychoaktywne (działania niepożądane)	Silne działanie psychoaktywne (działania niepożądane)	Łagodne działanie psychoaktywne, osoby początkujące, osoby starsze
Łagodzenie bólu przewlekłego	Łagodzenie bólu przewlekłego	Mniej skuteczna w bólu przewlekłym, konieczne wyższe dawki
Minimalnie skuteczne w bólu ostrym / ryzyko hiperalgezji w większych dawkach	Minimalnie skuteczne w bólu ostrym / ryzyko hiperalgezji w większych dawkach	Nieskuteczna w bólu ostrym
Może nasilać niepokój, zaburzenia lękowe	Może nasilać zaburzenia depresyjne	Zrównoważone, bezpieczniejsze działanie
Działanie przeciwspastyczne (+) z CBD	Działanie przeciwspastyczne (++) z CBD	Działanie przeciwspastyczne (++) , konieczne wyższe dawki
Pierwsze 2-3h stymulacja, poprawa nastroju, kreatywności, możliwa tachykardia, niepokój, zaburzenia urojeniowe, lękowe, po 3-4h senność (metabolizm THC -> 11-OH-THC)	Od początku działanie nasenne, wyciszające (terpeny), „odmiana kanapowa”, silne działanie nasenne, zwiększone taknienie, alienacja, brak motywacji do działania, po 3-4h silna sedacja	Łagodny początek działania, rozluźnienie, umiarkowana psychoaktywność, część pacjentów nie zgłasza „odurzenia”, łagodne działanie nasenne
<ul style="list-style-type: none"><li>• Migrena</li><li>• Depresja (microdosing THC+CBD),</li><li>• ból neuropatyczny (+CBD),</li><li>• przewlekłe zmęczenie (microdosing THC+CBD),</li><li>• zespół amotywacyjny (microdosing THC+CBD)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bezsenność, spastyka mięśniowa, bóle napięciowe, bóle stawowe, kostne, mięśniowe,</li><li>• choroby zapalne jelit (+CBD), skóry (+CBD), zaburzenia taknienia, wymioty (+CBD),</li><li>• padaczka (THC:CBD 1:20),</li><li>• zaburzenia lękowe (microdosing THC + CBD)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• PTSD, zaburzenia lękowe, nerwowość, bóle</li><li>• neuropatyczne, spastyka mięśniowa, wymioty, choroby zapalne jelit, skóry</li></ul>



# Znajdź swój gabinet!

- **Warszawa**, Młynarska 42 (III piętro)
- **Łódź**, Piłsudskiego 133d
- **Gdynia**, Wagnera 10
- **Kraków**, Władystawa Łokietka 8g
- **Wrocław**, Macedońska 3
- **Poznań**, Towarowa 41
- **Płock**, Kolejalna 18
- **Lublin**, Lawendowa 8

Wkrótce także: Szczecin i Katowice.



## Fitokan Lekarskie Centrum Konopne

- Pierwsza wizyta - 250 zł
- Kolejna wizyta - 200 zł



**ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA  
I ZGARNIJ 20ZŁ RABATU NA  
PIERWSZĄ WIZYTĘ:**

STRAK OFFER

<https://www.fitokan.pl/subscribe/>  
\*dodatkowe kody rabatowe regularnie na grupie facebook lub w newsletterze

## Bądź z nami w kontakcie:

-  [www.fitokan.pl](http://www.fitokan.pl)
-  [info@fitokan.pl](mailto:info@fitokan.pl)
-  +48 517 117 647

**Umów wizytę stacjonarną:**  
[www.fitokan.pl/kontakt2/](http://www.fitokan.pl/kontakt2/)

Konsultacje możliwe **także w sobotę**  
(po wcześniejszym uzgodnieniu).

**Potrzebujesz pomocy?** Nasza  
infolinia działa od poniedziałku do  
piątki w godzinach 9:00 - 20:00.

-  [www.facebook.pl/fitokanpl](http://www.facebook.pl/fitokanpl)
-  [www.fitokan.pl/grupafb](http://www.fitokan.pl/grupafb)
-  [www.instagram.com/fitokanpl](http://www.instagram.com/fitokanpl)
-  [www.tiktok.com/@fitokanpl](http://www.tiktok.com/@fitokanpl)
-  [www.youtube.com/@Fitokanpl](http://www.youtube.com/@Fitokanpl)
-  [www.linkedin.com/company/fitokan](http://www.linkedin.com/company/fitokan)

