

**FITOKAN**

LEKARSKIE CENTRUM KONOPNE

# Zestawienie odmian medycznej marihuany w polsce

## 2024 VIII v.1.7.

[www.fitokan.pl/zestawienie/](http://www.fitokan.pl/zestawienie/)



**AURORA®**

OPAKOWANIE: 10G



### CANNABIS FLOS AURORA DEUTSCHLAND GMBH

(THC 22% +/- 10%, CBD≤1%)

**ODMIANA:** GHOST TRAIN HAZE (SATIVA)

**OTOCZENIE TERPENOWE:** Terpinolen, Ocimen, Beta-mircen

**SMAK:** świeży, owocowy

**ZASTOSOWANIE:** bóle neuropatyczne, migrena, depresja, zmęczenie

**ODCZUCIA:** energia, kreatywność, poprawa nastroju, gadatliwość

**NIEPOŻĄDANE:** suchość oczu i ust, niepokój, zaburzenia lękowe, urojenia, zaburzenia skupienia i pamięci, bezsenność, natłok myśli, napady padaczkowe (u osób predysponowanych)



### CANNABIS FLOS AURORA DEUTSCHLAND GMBH

(THC 20% +/- 10%, CBD≤1%)

**ODMIANA:** LA CONFIDENTIAL (INDICA)


**OTOCZENIE TERPENOWE:** Limonen, B-Kariofilen, B-Mircen

**SMAK:** drzewny, gorzki

**ZASTOSOWANIE:** bóle mięśniowo-kostne, wymioty, biegunki, lęki/fobie, bezsenność, stany zapalne skóry, nieswoiste zapalenia jelit, spastyka mięśniowa, padaczka (w stosunku THC:CBD 1:20)

**ODCZUCIA:** senność, wesołkowatość, apetyt, wyciszenie

**NIEPOŻĄDANE:** suchość oczu i ust, zaburzenia depresyjne, objadanie się, wycofanie społeczne, apatia, brak motywacji, zaparcia



### CANNABIS FLOS AURORA DEUTSCHLAND GMBH

(THC 8% +/- 10%, 8% +/- 10%)

**ODMIANA:** EQUIPOSA (HYBRID/INDICA)

**OTOCZENIE TERPENOWE:** B-Mircen, a-Pinen, B-Pinen, B-Kariofilen

**SMAK:** ziołowa, owocowa

**ZASTOSOWANIE:** bóle neuropatyczne, spastyka, PTSD, nadmiar stresu, stany zapalne stawów, jelit, skóry, osoby początkujące

**ODCZUCIA:** relaks, wyciszenie, umiarkowana psychoaktywność

**NIEPOŻĄDANE:** suchość oczu i ust, możliwa senność



### CANNABIS FLOS AURORA

(THC 22% +/- 10%, CBD<1%)

**ODMIANA:** DELAHAZE (SATIVA)

**OTOCZENIE TERPENOWE:** Terpinolen, ocimen, B-Mircen

**SMAK:** ziołowa, owocowa

**ZASTOSOWANIE:** bóle neuropatyczne, migrena, depresja, zmęczenie

**ODCZUCIA:** energia, kreatywność, poprawa nastroju, gadatliwość

**NIEPOŻĄDANE:** suchość oczu i ust, niepokój, zaburzenia lękowe, urojenia, zaburzenia skupienia i pamięci, bezsenność, natłok myśli, napady padaczkowe (u osób predysponowanych)



### CANNABIS FLOS AURORA

(THC 20% +/- 10%, CBD<1%)

**ODMIANA:** PINK KUSH (INDICA)

**OTOCZENIE TERPENOWE:** Limonen, B-Kariofilen, B-Mircen

**SMAK:** słodki, cytrynowy, ostry, drzewny

**ZASTOSOWANIE:** bóle mięśniowo-kostne, wymioty, biegunki, lęki/fobie, bezsenność, stany zapalne skóry, nieswoiste zapalenia jelit, spastyka mięśniowa, padaczka (w stosunku THC:CBD 1:20)

**ODCZUCIA:** senność, wesołkowatość, apetyt, wyciszenie

**NIEPOŻĄDANE:** suchość oczu i ust, zaburzenia depresyjne, objadanie się, wycofanie społeczne, apatia, brak motywacji, zaparcia



### CANNABIS FLOS, CANOPY GROWTH, KRYPTON

(THC 25% (+/-10%), CBD ≤ 0,5%)

**ODMIANA:** KRYPTON (INDICA)

**OTOCZENIE TERPENOWE:** B-Mircen, Linalool, Limonen, Kariofilen

**SMAK:** piżmowy, ziemisty, diesel

**ZASTOSOWANIE:** bóle mięśniowo-kostne, wymioty, biegunki, lęki/fobie, bezsenność, stany zapalne skóry, nieswoiste zapalenia jelit, spastyka mięśniowa, padaczka (w stosunku THC:CBD 1:20)

**ODCZUCIA:** senność, wesołkowatość, apetyt, wyciszenie

**NIEPOŻĄDANE:** suchość oczu i ust, zaburzenia depresyjne, objadanie się, wycofanie społeczne, apatia, brak motywacji, zaparcia



A CANOPY GROWTH COMPANY

OPAKOWANIE: 5G



### CANNABIS SATIVA L., RED NO 2

(THC 19% +/- 10%, CBD<1%)

**ODMIANA:** JACK HAZE (HYBRID/SATIVA)

**OTOCZENIE TERPENOWE:** Terpinolen, B-Mircen, Ocimen, a-Pinen

**SMAK:** owocowy, ostry, sosnowy

**ZASTOSOWANIE:** bóle neuropatyczne, migrena, depresja, zmęczenie

**ODCZUCIA:** energia, kreatywność, poprawa nastroju, gadatliwość

**NIEPOŻĄDANE:** suchość oczu i ust, niepokój, zaburzenia lękowe, urojenia, zaburzenia skupienia i pamięci, bezsenność, natłok myśli, napady padaczkowe (u osób predysponowanych)



### CANNABIS FLOS, CANOPY GROWTH

(THC 20% +/-10%, CBD ≤0,5%)

**ODMIANA:** BAKERSTREET (INDICA)

**OTOCZENIE TERPENOWE:** B-Mircen, Terpinolen, Ocimen

**SMAK:** słodki, ziemny

**ZASTOSOWANIE:** bóle mięśniowo-kostne, wymioty, biegunki, lęki/fobie, bezsenność, stany zapalne skóry, nieswoiste zapalenia jelit, spastyka mięśniowa, padaczka (w stosunku THC:CBD 1:20)

**ODCZUCIA:** senność, wesołkowatość, apetyt, wyciszenie

**NIEPOŻĄDANE:** suchość oczu i ust, zaburzenia depresyjne, objadanie się, wycofanie społeczne, apatia, brak motywacji, zaparcia



### CANNABIS FLOS, CANOPY GROWTH

(THC 8% +/-10%, CBD 7% +/-10%)

**ODMIANA:** PENELOPE (HYBRID/INDICA)

**OTOCZENIE TERPENOWE:** a-Pinen, B-Mircen, Kariofilen

**SMAK:** ostry, ziołowy

**ZASTOSOWANIE:** bóle neuropatyczne, spastyka, PTSD, nadmiar stresu, stany zapalne stawów, jelit, skóry, osoby początkujące

**ODCZUCIA:** relaks, wyciszenie, umiarkowana psychoaktywność

**NIEPOŻĄDANE:** suchość oczu i ust, możliwa senność





### CANNABIS FLOS TILRAY

(THC 18% +/-10%, CBD≤1%)

**ODMIANA:** BLUEBERRY (HYBRID/INDICA)  
INDICA:SATIVA 80:20

**OTOCZENIE TERPENOWE:** B-Kariofilen,  
Humulen, B-Mircen

**SMAK:** słodki, waniliowy, jagodowy

**ZASTOSOWANIE:** bóle mięśniowo-kostne,  
wymioty, biegunki, lęki/fobie, bezsenność, stany  
zapalne skóry, nieswoiste zapalenia jelit, spastyka  
mięśniowa, padaczka (w stosunku THC:CBD 1:20)

**ODCZUCIA:** senność, wesołkowatość, apetyt,  
wyciszenie

**NIEPOŻĄDANE:** suchość oczu i ust, zaburzenia  
depresyjne, objadanie się, wycofanie społeczne,  
apatia, brak motywacji, zaparcia



### CANNABIS FLOS TILRAY

(THC 18% +/-10%, CBD≤1%)

**ODMIANA:** JACK HERER (SATIVA) SATIVA:INDICA  
60:40

**OTOCZENIE TERPENOWE:** a-Pinen, B-Pinen,  
Mircen, Nerolidol

**SMAK:** sosnowy, maślany, cytrusowy

**ZASTOSOWANIE:** bóle neuropatyczne, migrena,  
depresja, zmęczenie

**ODCZUCIA:** energia, kreatywność, poprawa  
nastroju, gadatliwość

**NIEPOŻĄDANE:** suchość oczu i ust, niepokój,  
zaburzenia lękowe, urojenia, zaburzenia  
skupienia i pamięci, bezsenność, nattok myśli,  
napady padaczkowe (u osób  
predysponowanych)



### CANNABIS FLOS TILRAY

(THC 18% +/-10%, CBD≤1%)

**ODMIANA:** SIRIUS BLACK (INDICA)

**OTOCZENIE TERPENOWE:** Kariofilen, Limonen,  
Mircen

**SMAK:** ziemisty, pieprzowy, cytrusowy, ziołowy

**ZASTOSOWANIE:** bóle mięśniowo-kostne,  
wymioty, biegunki, lęki/fobie, bezsenność, stany  
zapalne skóry, nieswoiste zapalenia jelit, spastyka  
mięśniowa, padaczka (w stosunku THC:CBD 1:20)

**ODCZUCIA:** senność, wesołkowatość, apetyt,  
wyciszenie

**NIEPOŻĄDANE:** suchość oczu i ust, zaburzenia  
depresyjne, objadanie się, wycofanie społeczne,  
apatia, brak motywacji, zaparcia



### CANNABIS SATIVA TILRAY

(THC 18% +/- 10%, CBD≤1%)

**ODMIANA:** PINK KUSH (HYBRID/INDICA)

**OTOCZENIE TERPENOWE:** Nerolidol,  
B-Kariofilen, B-Bisabolol

**SMAK:** cytrusowy, ziemisty, sosnowy

**ZASTOSOWANIE:** bóle mięśniowo-kostne,  
wymioty, biegunki, lęki/fobie, bezsenność, stany  
zapalne skóry, nieswoiste zapalenia jelit, spastyka  
mięśniowa, padaczka (w stosunku THC:CBD 1:20)

**ODCZUCIA:** senność, wesołkowatość, apetyt,  
wyciszenie

**NIEPOŻĄDANE:** suchość oczu i ust, zaburzenia  
depresyjne, objadanie się, wycofanie społeczne,  
apatia, brak motywacji, zaparcia



### CANNABIS SATIVA TILRAY

(THC 18% +/- 10%, CBD≤1%)

**ODMIANA:** MANGO (INDICA)

**OTOCZENIE TERPENOWE:** B-Kariofilen, B-Mircen,  
Limonen

**SMAK:** cytrusowy, gorzki, pieprzowy

**ZASTOSOWANIE:** bóle mięśniowo-kostne,  
wymioty, biegunki, lęki/fobie, bezsenność, stany  
zapalne skóry, nieswoiste zapalenia jelit, spastyka  
mięśniowa, padaczka (w stosunku THC:CBD 1:20)

**ODCZUCIA:** senność, wesołkowatość, apetyt,  
wyciszenie

**NIEPOŻĄDANE:** suchość oczu i ust, zaburzenia  
depresyjne, objadanie się, wycofanie społeczne,  
apatia, brak motywacji, zaparcia



### CANNABIS SATIVA TILRAY

(THC 18% +/- 10%, CBD≤1%)

**ODMIANA:** ISLAND SWEET SKUNK (ISS) (SATIVA)

**OTOCZENIE TERPENOWE:** a-Pinen, B-Pinen,  
Terpinolen, Nerolidol

**SMAK:** cytrusowy, owocowy, słodki

**ZASTOSOWANIE:** bóle neuropatyczne, migrena,  
depresja, zmęczenie

**ODCZUCIA:** energia, kreatywność, poprawa  
nastroju, gadatliwość

**NIEPOŻĄDANE:** suchość oczu i ust, niepokój,  
zaburzenia lękowe, urojenia, zaburzenia skupienia  
i pamięci, bezsenność, nattok myśli, napady  
padaczkowe (u osób predysponowanych)





**CANNABIS SATIVA S-LAB**

(THC 18% +/- 10%, CBD≤1%)

**ODMIANA:** JACK HERER (SATIVA) SATIVA:INDICA  
60:40

**OTOCZENIE TERPENOWE:** a-Pinen, B-Pinen,  
Miracen, Nerolidol

**SMAK:** sosnowy, maślany, cytrusowy

**ZASTOSOWANIE:** bóle neuropatyczne, migrena,  
depresja, zmęczenie

**ODCZUCIA:** energia, kreatywność, poprawa  
nastroju, gadatliwość

**NIEPOŻĄDANE:** suchość oczu i ust, niepokój,  
zaburzenia lękowe, urojenia, zaburzenia skupienia  
i pamięci, bezsenność, nattok myśli, napady  
padaczkowe (u osób predysponowanych)



**CANNABIS SATIVA S-LAB**

(THC 18% +/- 10%, CBD≤1%)

**ODMIANA:** MANGO (INDICA)

**OTOCZENIE TERPENOWE:** B-Kariofilen, B-Mircen,  
Limonen

**SMAK:** cytrusowy, gorzki, pieprzowy

**ZASTOSOWANIE:** bóle mięśniowo-kostne,  
wymioty, biegunki, lęki/fobie, bezsenność, stany  
zapalne skóry, nieswoiste zapalenia jelit, spastyka  
mięśniowa, padaczka (w stosunku THC:CBD 1:20)

**ODCZUCIA:** senność, wesołkowatość, apetyt,  
wyciszenie

**NIEPOŻĄDANE:** suchość oczu i ust, zaburzenia  
depresyjne, objadanie się, wycofanie społeczne,  
apatia, brak motywacji, zaparcia



**CANNABIS SATIVA S-LAB**

(THC 18% +/- 10%, CBD≤1%)

**ODMIANA:** PINK KUSH (HYBRID/INDICA)

**OTOCZENIE TERPENOWE:** Nerolidol,  
B-Kariofilen, B-Bisabolol

**SMAK:** cytrusowy, ziemisty, sosnowy

**ZASTOSOWANIE:** bóle mięśniowo-kostne,  
wymioty, biegunki, lęki/fobie, bezsenność, stany  
zapalne skóry, nieswoiste zapalenia jelit, spastyka  
mięśniowa, padaczka (w stosunku THC:CBD 1:20)

**ODCZUCIA:** senność, wesołkowatość, apetyt,  
wyciszenie

**NIEPOŻĄDANE:** suchość oczu i ust, zaburzenia  
depresyjne, objadanie się, wycofanie społeczne,  
apatia, brak motywacji, zaparcia



**CANNABIS SATIVA S-LAB**

(THC 18% +/-10%, CBD≤1%)

**ODMIANA:** MASTER KUSH (INDICA)

**OTOCZENIE TERPENOWE:** B-Kariofilen,  
Nerolidol, B-Bisabolol

**SMAK:** ziemisty, cytrusowy, sosnowy

**ZASTOSOWANIE:** bóle mięśniowo-kostne,  
wymioty, biegunki, lęki/fobie, bezsenność, stany  
zapalne skóry, nieswoiste zapalenia jelit, spastyka  
mięśniowa, padaczka (w stosunku THC:CBD 1:20)

**ODCZUCIA:** senność, wesołkowatość, apetyt,  
wyciszenie

**NIEPOŻĄDANE:** suchość oczu i ust, zaburzenia  
depresyjne, objadanie się, wycofanie społeczne,  
apatia, brak motywacji, zaparcia



**CANNABIS SATIVA S-LAB**

(THC 18% +/-10%, CBD≤1%)

**ODMIANA:** HEADBAND (HYBRID/SATIVA)

**OTOCZENIE TERPENOWE:** Nerolidol, B-Kariofilen,  
Bisabolol

**SMAK:** diesel, drzewny, cytrusowy

**ZASTOSOWANIE:** bóle neuropatyczne, migrena,  
depresja, zmęczenie

**ODCZUCIA:** energia, kreatywność, poprawa  
nastroju, gadatliwość

**NIEPOŻĄDANE:** suchość oczu i ust, niepokój,  
zaburzenia lękowe, urojenia, zaburzenia  
skupienia i pamięci, bezsenność, nattok myśli,  
napady padaczkowe (u osób  
predysponowanych)



**CANNABIS SATIVA S-LAB**

(THC 18% +/-10%, CBD≤1%)

**ODMIANA:** SOUR DIESEL (SATIVA)

**OTOCZENIE TERPENOWE:** Kariofilen, Limonen,  
Miracen

**SMAK:** diesel, ziemisty, cytrusowy, piżmowy

**ZASTOSOWANIE:** bóle neuropatyczne, migrena,  
depresja, zmęczenie

**ODCZUCIA:** energia, kreatywność, poprawa  
nastroju, gadatliwość

**NIEPOŻĄDANE:** suchość oczu i ust, niepokój,  
zaburzenia lękowe, urojenia, zaburzenia  
skupienia i pamięci, bezsenność, nattok myśli,  
napady padaczkowe (u osób  
predysponowanych)





### CANNABIS SATIVA S-LAB

(THC 18% +/-10%, CBD≤1%)

**ODMIANA:** JEAN GUY (HYBRID/SATIVA)

**OTOCZENIE TERPENOWE:** Kariofilen, Terpinolen, Gualol

**SMAK:** ziemisty, piżmowy, ostry, drzewny

**ZASTOSOWANIE:** bóle neuropatyczne, migrena, depresja, zmęczenie

**ODCZUCIA:** energia, kreatywność, poprawa nastroju, gadatliwość

**NIEPOŻĄDANE:** suchość oczu i ust, niepokój, zaburzenia lękowe, urojenia, zaburzenia skupienia i pamięci, bezsenność, nattok myśli, napady padaczkowe (u osób predysponowanych)



### CANNABIS SATIVA S-LAB

(THC 18% +/-10%, CBD≤1%)

**ODMIANA:** BLACK TUNA (HYBRID/SATIVA)

**OTOCZENIE TERPENOWE:** a-Pinen, B-Pinen, B-Kariofilen, Nerolidol

**SMAK:** słodki, ostry, drzewny

**ZASTOSOWANIE:** bóle neuropatyczne, migrena, depresja, zmęczenie

**ODCZUCIA:** energia, kreatywność, poprawa nastroju, gadatliwość

**NIEPOŻĄDANE:** suchość oczu i ust, niepokój, zaburzenia lękowe, urojenia, zaburzenia skupienia i pamięci, bezsenność, nattok myśli, napady padaczkowe (u osób predysponowanych)



### CANNABIS SATIVA S-LAB

(THC 18% +/-10%, CBD≤1%)

**ODMIANA:** ROCKSTAR (INDICA)

**OTOCZENIE TERPENOWE:** Nerolidol, Kariofilen, Bisabolol

**SMAK:** ostry, ziółowy, winogronowy, intensywny

**ZASTOSOWANIE:** bóle mięśniowo-kostne, wymioty, biegunki, lęki/fobie, bezsenność, stany zapalne skóry, nieswoiste zapalenia jelit, spastyka mięśniowa, padaczka (w stosunku THC:CBD 1:20)

**ODCZUCIA:** senność, wesołkowatość, apetyt, wyciszenie

**NIEPOŻĄDANE:** suchość oczu i ust, zaburzenia depresyjne, objadanie się, wycofanie społeczne, apatia, brak motywacji, zaparcia



### CANNABIS SATIVA S-LAB

(THC 18% +/-10%, CBD≤1%)

**ODMIANA:** BLUEBERRY (HYBRID/INDICA)  
INDICA:SATIVA 80:20

**OTOCZENIE TERPENOWE:** B-Kariofilen, Humulen, B-Mircen

**SMAK:** słodki, waniliowy, jagodowy

**ZASTOSOWANIE:** bóle mięśniowo-kostne, wymioty, biegunki, lęki/fobie, bezsenność, stany zapalne skóry, nieswoiste zapalenia jelit, spastyka mięśniowa, padaczka (w stosunku THC:CBD 1:20)

**ODCZUCIA:** senność, wesołkowatość, apetyt, wyciszenie

**NIEPOŻĄDANE:** suchość oczu i ust, zaburzenia depresyjne, objadanie się, wycofanie społeczne, apatia, brak motywacji, zaparcia



### CANNABIS SATIVA S-LAB

(THC 18% +/-10%, CBD≤1%)

**ODMIANA:** WHITE WIDOW (HYBRID/SATIVA)  
SATIVA:INDICA 60:40

**OTOCZENIE TERPENOWE:** Limonen, Nerolidol, B-Kariofilen

**SMAK:** ostry, ziemisty, piżmowy, drzewny

**ZASTOSOWANIE:** bóle neuropatyczne, migrena, depresja, zmęczenie

**ODCZUCIA:** energia, kreatywność, poprawa nastroju, gadatliwość

**NIEPOŻĄDANE:** suchość oczu i ust, niepokój, zaburzenia lękowe, urojenia, zaburzenia skupienia i pamięci, bezsenność, nattok myśli, napady padaczkowe (u osób predysponowanych)



### CANNABIS SATIVA S-LAB

(THC 18% +/-10%, CBD≤1%)

**ODMIANA:** GIRL SCOUT COOKIES (INDICA)

**OTOCZENIE TERPENOWE:** B-Kariofilen, Humulen, Mircen, Limonen

**SMAK:** cytrusowy, ziółowy, słodki

**ZASTOSOWANIE:** bóle mięśniowo-kostne, wymioty, biegunki, lęki/fobie, bezsenność, stany zapalne skóry, nieswoiste zapalenia jelit, spastyka mięśniowa, padaczka (w stosunku THC:CBD 1:20)

**ODCZUCIA:** senność, wesołkowatość, apetyt, wyciszenie

**NIEPOŻĄDANE:** suchość oczu i ust, zaburzenia depresyjne, objadanie się, wycofanie społeczne, apatia, brak motywacji, zaparcia



### CANNABIS SATIVA S-LAB

(THC 18% +/-10%, CBD≤1%)

**ODMIANA:** WHITE WIDOW (HYBRID/SATIVA)

**OTOCZENIE TERPENOWE:** Limonen, B-Kariofilen, Nerolidol, Pinen

**SMAK:** piżmowy, ostry, ziemisty

**ZASTOSOWANIE:** bóle neuropatyczne, migrena, depresja, zmęczenie

**ODCZUCIA:** energia, kreatywność, poprawa nastroju, gadatliwość

**NIEPOŻĄDANE:** suchość oczu i ust, niepokój, zaburzenia lękowe, urojenia, zaburzenia skupienia i pamięci, bezsenność, nattok myśli, napady padaczkowe (u osób predysponowanych)





### CANNABIS SATIVA S-LAB

(THC 22% +/- 10%, CBD≤1%)

**ODMIANA:** ISLAND SWEET SKUNK (ISS) (SATIVA)

**OTOCZENIE TERPENOWE:** a-Pinen, B-Pinen, Terpinolen, Nerolidol

**SMAK:** cytrusowy, owocowy, słodki

**ZASTOSOWANIE:** bóle neuropatyczne, migrena, depresja, zmęczenie

**ODCZUCIA:** energia, kreatywność, poprawa nastroju, gadatliwość

**NIEPOŻĄDANE:** suchość oczu i ust, niepokój, zaburzenia lękowe, urojenia, zaburzenia skupienia i pamięci, bezsenność, nattok myśli, napady padaczkowe (u osób predysponowanych)



### CANNABIS SATIVA S-LAB

(THC 22% +/- 10%, CBD≤1%)

**ODMIANA:** SIRIUS BLACK (INDICA)

**OTOCZENIE TERPENOWE:** Kariofilen, Limonen, Mircen

**SMAK:** ziemisty, pieprzowy, cytrusowy, ziółowy

**ZASTOSOWANIE:** bóle mięśniowo-kostne, wymioty, biegunki, lęki/fobie, bezsenność, stany zapalne skóry, nieswoiste zapalenia jelit, spastyka mięśniowa, padaczka (w stosunku THC:CBD 1:20)

**ODCZUCIA:** senność, wesołkowatość, apetyt, wyciszenie

**NIEPOŻĄDANE:** suchość oczu i ust, zaburzenia depresyjne, objadanie się, wycofanie społeczne, apatia, brak motywacji, zaparcia



### CANNABIS SATIVA S-LAB

(THC 22% +/- 10%, CBD≤1%)

**ODMIANA:** MASTER KUSH (INDICA)

**OTOCZENIE TERPENOWE:** B-Kariofilen, Nerolidol, B-Bisabolol

**SMAK:** ziemisty, cytrusowy, sosnowy

**ZASTOSOWANIE:** bóle mięśniowo-kostne, wymioty, biegunki, lęki/fobie, bezsenność, stany zapalne skóry, nieswoiste zapalenia jelit, spastyka mięśniowa, padaczka (w stosunku THC:CBD 1:20)

**ODCZUCIA:** senność, wesołkowatość, apetyt, wyciszenie

**NIEPOŻĄDANE:** suchość oczu i ust, zaburzenia depresyjne, objadanie się, wycofanie społeczne, apatia, brak motywacji, zaparcia



### CANNABIS SATIVA S-LAB

(THC 22% +/- 10%, CBD≤1%)

**ODMIANA:** HEADBAND (HYBRID/SATIVA)

**OTOCZENIE TERPENOWE:** Nerolidol, B-Kariofilen, Bisabolol

**SMAK:** diesel, drzewny, cytrusowy

**ZASTOSOWANIE:** bóle neuropatyczne, migrena, depresja, zmęczenie

**ODCZUCIA:** energia, kreatywność, poprawa nastroju, gadatliwość

**NIEPOŻĄDANE:** suchość oczu i ust, niepokój, zaburzenia lękowe, urojenia, zaburzenia skupienia i pamięci, bezsenność, nattok myśli, napady padaczkowe (u osób predysponowanych)



### CANNABIS SATIVA S-LAB

(THC 22% +/- 10%, CBD≤1%)

**ODMIANA:** PINK KUSH (HYBRID/INDICA)

**OTOCZENIE TERPENOWE:** Nerolidol, B-Kariofilen, B-Bisabolol

**SMAK:** cytrusowy, ziemisty, sosnowy

**ZASTOSOWANIE:** bóle mięśniowo-kostne, wymioty, biegunki, lęki/fobie, bezsenność, stany zapalne skóry, nieswoiste zapalenia jelit, spastyka mięśniowa, padaczka (w stosunku THC:CBD 1:20)

**ODCZUCIA:** senność, wesołkowatość, apetyt, wyciszenie

**NIEPOŻĄDANE:** suchość oczu i ust, zaburzenia depresyjne, objadanie się, wycofanie społeczne, apatia, brak motywacji, zaparcia



### CANNABIS SATIVA S-LAB

(THC 22% +/- 10%, CBD≤1%)

**ODMIANA:** GALAXY WALKER OG (HYBRID/INDICA)

**OTOCZENIE TERPENOWE:** Nerolidol, B-Kariofilen, Bisabolol, Limonen

**SMAK:** diesel, ziemisty, cytrusowy

**ZASTOSOWANIE:** bóle mięśniowo-kostne, wymioty, biegunki, lęki/fobie, bezsenność, stany zapalne skóry, nieswoiste zapalenia jelit, spastyka mięśniowa, padaczka (w stosunku THC:CBD 1:20)

**ODCZUCIA:** senność, wesołkowatość, apetyt, wyciszenie

**NIEPOŻĄDANE:** suchość oczu i ust, zaburzenia depresyjne, objadanie się, wycofanie społeczne, apatia, brak motywacji, zaparcia





### CANNABIS FLOS POLFARMEX S.A

(THC 18% +/- 10%, CBD≤1%)

**ODMIANA:** PINK KUSH (HYBRID/INDICA)

**OTOCZENIE TERPENOWE:** Nerolidol,  
B-Kariofilen, B-Bisabolol

**SMAK:** cytrusowy, ziemisty, sosnowy

**ZASTOSOWANIE:** bóle mięśniowo-kostne,  
wymioty, biegunki, lęki/fobie, bezsenność, stany  
zapalne skóry, nieswoiste zapalenia jelit, spastyka  
mięśniowa, padaczka (w stosunku THC:CBD 1:20)

**ODCZUCIA:** senność, wesołkowatość, apetyt,  
wyciszenie

**NIEPOŻĄDANE:** suchość oczu i ust, zaburzenia  
depresyjne, objadanie się, wycofanie spoteczne,  
apatia, brak motywacji, zaparcia



### CANNABIS FLOS ODI PHARMA

(THC 20 % CBD <1%)

**ODMIANA:** BIENVILLE / JEAN GUY  
(HYBRID/SATIVA)

**OTOCZENIE TERPENOWE:** Kariofilen, Terpinolen,  
Gualol

**SMAK:** ziemisty, piżmowy, ostry, drzewny

**ZASTOSOWANIE:** bóle neuropatyczne, migrena,  
depresja, zmęczenie

**ODCZUCIA:** energia, kreatywność, poprawa  
nastroju, gadatliwość

**NIEPOŻĄDANE:** suchość oczu i ust, niepokój,  
zaburzenia lękowe, urojenia, zaburzenia  
skupienia i pamięci, bezsenność, nattok myśli,  
napady padaczkowe (u osób  
predysponowanych)



### CANNABIS FLOS MEDEZIN

(THC 20% +/-10%, CBD≤1%)

**ODMIANA:** AMNEZIA HAZE / DESERT FLAME  
(HYBRID/SATIVA)

**OTOCZENIE TERPENOWE:** Mircen, B-Kariofilen,  
Limonen, Humulen

**SMAK:** owocowy, brzoskwinowy, cytrynowy,  
sosnowy

**ZASTOSOWANIE:** bóle neuropatyczne, migrena,  
depresja, zmęczenie

**ODCZUCIA:** energia, kreatywność, poprawa  
nastroju, gadatliwość

**NIEPOŻĄDANE:** suchość oczu i ust, niepokój,  
zaburzenia lękowe, urojenia, zaburzenia  
skupienia i pamięci, bezsenność, nattok myśli,  
napady padaczkowe (u osób  
predysponowanych)




**CANNABIS FLOS FOUR 20 PHARMA**

(THC 22% +/- 10%, CBD ≤ 1%)

**ODMIANA:** GORILLA GLUE (HYBRID/INDICA)

**OTOCZENIE TERPENOWE:** B-Kariofilen, B-mircen, Limonen

**SMAK:** gorzki, sosnowy, ziemny

**ZASTOSOWANIE:** bóle mięśniowo-kostne, wymioty, biegunki, lęki/fobie, bezsenność, stany zapalne skóry, nieswoiste zapalenia jelit, spastyka mięśniowa, padaczka (w stosunku THC:CBD 1:20)

**ODCZUCIA:** senność, wesołkowatość, apetyt, wyciszenie

**NIEPOŻĄDANE:** suchość oczu i ust, zaburzenia depresyjne, objadanie się, wycofanie społeczne, apatia, brak motywacji, zaparcia

**CANNABIS FLOS FOUR 20 PHARMA**

(THC 20% +/- 10%, CBD ≤ 1%)

**ODMIANA:** GORILLA GLUE (HYBRID/INDICA)

**OTOCZENIE TERPENOWE:** B-Kariofilen, B-mircen, Limonen

**SMAK:** gorzki, sosnowy, ziemny

**ZASTOSOWANIE:** bóle mięśniowo-kostne, wymioty, biegunki, lęki/fobie, bezsenność, stany zapalne skóry, nieswoiste zapalenia jelit, spastyka mięśniowa, padaczka (w stosunku THC:CBD 1:20)

**ODCZUCIA:** senność, wesołkowatość, apetyt, wyciszenie

**NIEPOŻĄDANE:** suchość oczu i ust, zaburzenia depresyjne, objadanie się, wycofanie społeczne, apatia, brak motywacji, zaparcia


OPAKOWANIE: 10G (SUSZ) LUB 30ML (EKSTRAKT)


**CANNABIS FLOS (CANPOLAND)**

(THC 22%, CBD &lt; 1%)

**ODMIANA:** GORILLA GLUE (HYBRID/INDICA)

**OTOCZENIE TERPENOWE:** B-Kariofilen, B-mircen, Limonen

**SMAK:** gorzki, sosnowy, ziemny

**ZASTOSOWANIE:** bóle mięśniowo-kostne, wymioty, biegunki, lęki/fobie, bezsenność, stany zapalne skóry, nieswoiste zapalenia jelit, spastyka mięśniowa, padaczka (w stosunku THC:CBD 1:20)

**ODCZUCIA:** senność, wesołkowatość, apetyt, wyciszenie

**NIEPOŻĄDANE:** suchość oczu i ust, zaburzenia depresyjne, objadanie się, wycofanie społeczne, apatia, brak motywacji, zaparcia

**CANNABIS FLOS (CANPOLAND)**

(THC 17%, CBD &lt; 1%)

**ODMIANA:** SHISHKABERRY (INDICA)

**OTOCZENIE TERPENOWE:** B-Mircen, Ocimen, B-Kariofilen, Limonen

**SMAK:** gorzki, sosnowy, ziemny

**ZASTOSOWANIE:** bóle mięśniowo-kostne, wymioty, biegunki, lęki/fobie, bezsenność, stany zapalne skóry, nieswoiste zapalenia jelit, spastyka mięśniowa, padaczka (w stosunku THC:CBD 1:20)

**ODCZUCIA:** senność, wesołkowatość, apetyt, wyciszenie

**NIEPOŻĄDANE:** suchość oczu i ust, zaburzenia depresyjne, objadanie się, wycofanie społeczne, apatia, brak motywacji, zaparcia

**CANNABIS EXTRACTUM NORMATUM**

(THC 2%, CBD &lt; 1%)

**EKSTRAKT OLEJOWY Z KWIATÓW KONOPI**  
 (CANNABIS SATIVA FLOS)

**OPAKOWANIE MIEIŚCI:** 30ML EKSTRAKTU  
 OLEJOWEGO (600 MG THC)

**W 1 KROPLI ZAWARTE JEST OKOŁO 1MG THC**

NIE ZALECA SIĘ PRZEKRACZAĆ 30MG NA DOBĘ

**DAWKOWANIE:** 3X DZIENNIE PO POSIŁKU,  
 WSKAZANA DIETA WZBOGAĆONA W TŁUSZCZ  
 (FOOD EFFECT) – LEPSZE WCHŁANIANIE






**CANNABIS EXTRACTUM NORMATUM**

(THC 5%, CBD <1%)

**EKTRAKT OLEJOWY Z KWIATÓW KONOPI**  
(CANNABIS SATIVA FLOS)

**OPAKOWANIE MIEŚCI:** 10ML EKSTRAKTU  
OLEJOWEGO (500 MG THC)

**W 1 KROPLI ZAWARTE JEST OKOŁO 1,35MG THC**

NIE ZALECA SIĘ PRZEKRACZAĆ 30MG NA DOBĘ

**DAWKOWANIE:** 3X DZIENNIE PO POSIŁKU,  
WSKAZANA DIETA WZBOGAČONA W TŁUSZCZ  
(FOOD EFFECT) – LEPSZE WCHŁANIANIE



**CANNABIS EXTRACTUM NORMATUM**

(THC 10%, CBD <1%)

**EKTRAKT OLEJOWY Z KWIATÓW KONOPI**  
(CANNABIS SATIVA FLOS)

**OPAKOWANIE MIEŚCI:** 10ML EKSTRAKTU  
OLEJOWEGO (1000 MG THC)

**W 1 KROPLI ZAWARTE JEST OKOŁO 2,7MG THC**

NIE ZALECA SIĘ PRZEKRACZAĆ 30MG NA DOBĘ

**DAWKOWANIE:** 3X DZIENNIE PO POSIŁKU,  
WSKAZANA DIETA WZBOGAČONA W TŁUSZCZ  
(FOOD EFFECT) – LEPSZE WCHŁANIANIE



**CANNABIS EXTRACTUM NORMATUM  
VETOS FARMA)**

(THC 10%, CBD <1%)

**EKTRAKT OLEJOWY Z KWIATÓW KONOPI**  
(CANNABIS SATIVA FLOS)

**OPAKOWANIE MIEŚCI:** 5ML EKSTRAKTU  
OLEJOWEGO (500 MG THC)


**W 1 KROPLI ZAWARTE JEST OKOŁO 2,4MG THC**

NIE ZALECA SIĘ PRZEKRACZAĆ 30MG NA DOBĘ

**DAWKOWANIE:** 3X DZIENNIE PO POSIŁKU,  
WSKAZANA DIETA WZBOGAČONA W TŁUSZCZ  
(FOOD EFFECT) – LEPSZE WCHŁANIANIE



OPAKOWANIE: 0,9ML, 10ML, 20ML, 30ML

**SOL. 40% THC 40% CBD  
EXTRACTUM PURUM**

**EKTRAKT OCZYSZCZONY, TZW. „VAPE  
PEN” Z KWIATÓW KONOPI (CANNABIS  
SATIVA FLOS)**

**OPAKOWANIE MIEŚCI 0,9ML EKSTRAKTU  
OLEJOWEGO (382,4MG THC)**

**DAWKOWANIE:** WARTO ZACZYNAĆ OD 1  
ŚREDNIO-GŁĘBOKIEGO WDECHU Z  
POWODU WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI  
PRODUKTU.  
DZIAŁANIE NATYCHMIASTOWE, DOBRA  
BIODOSTĘPNOŚĆ.

**SOL 80% THC OLEOSE  
EXTRACTUM PURUM**

**EKTRAKT OCZYSZCZONY, TZW. „VAPE  
PEN” Z KWIATÓW KONOPI (CANNABIS  
SATIVA FLOS)**

**OPAKOWANIE MIEŚCI 0,9ML EKSTRAKTU  
OLEJOWEGO (793,6MG THC)**

**DAWKOWANIE:** WARTO ZACZYNAĆ OD 1  
ŚREDNIO-GŁĘBOKIEGO WDECHU Z  
POWODU WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI  
PRODUKTU.  
DZIAŁANIE NATYCHMIASTOWE, DOBRA  
BIODOSTĘPNOŚĆ.

**SOL. 2,5% THC OLEOSE  
EXTRACTUM FLUIDUM**

**EKTRAKT OLEJOWY Z KWIATÓW KONOPI  
(CANNABIS SATIVA FLOS)**

**OPAKOWANIE MIEŚCI:** 10ML EKSTRAKTU  
OLEJOWEGO (705 MG THC)

**W 1 KROPLI ZAWARTE JEST OKOŁO  
0,625MG THC**

NIE ZALECA SIĘ PRZEKRACZAĆ 30MG NA  
DOBĘ

**DAWKOWANIE:** 3X DZIENNIE PO POSIŁKU,  
WSKAZANA DIETA WZBOGAČONA W  
TŁUSZCZ (FOOD EFFECT) – LEPSZE  
WCHŁANIANIE

**SOL. 5% THC OLEOSE EXTRACTUM  
FLUIDUM**

**EKTRAKT OLEJOWY Z KWIATÓW KONOPI  
(CANNABIS SATIVA FLOS)**

**OPAKOWANIE MIEŚCI:** 10ML EKSTRAKTU  
OLEJOWEGO (1410 MG THC)

**W 1 KROPLI ZAWARTE JEST OKOŁO  
1,25MG THC**

NIE ZALECA SIĘ PRZEKRACZAĆ 30MG NA  
DOBĘ

**DAWKOWANIE:** 3X DZIENNIE PO POSIŁKU,  
WSKAZANA DIETA WZBOGAČONA W  
TŁUSZCZ (FOOD EFFECT) – LEPSZE  
WCHŁANIANIE

**SOL. 10% THC OLEOSE  
EXTRACTUM FLUIDUM**

**EKTRAKT OLEJOWY Z KWIATÓW KONOPI  
(CANNABIS SATIVA FLOS)**

**OPAKOWANIE MIEŚCI:** 10ML EKSTRAKTU  
OLEJOWEGO (2810MG THC)

**W 1 KROPLI ZAWARTE JEST OKOŁO  
2,5MG THC**

NIE ZALECA SIĘ PRZEKRACZAĆ 30MG NA  
DOBĘ

**DAWKOWANIE:** 3X DZIENNIE PO POSIŁKU,  
WSKAZANA DIETA WZBOGAČONA W  
TŁUSZCZ (FOOD EFFECT) – LEPSZE  
WCHŁANIANIE



# Zasady wystawiania recept na medyczną marihuanę

1. **Rpw**
2. **Pełna nazwa leku** – podane w tabeli powyżej przy każdej z odmian
3. Zachowanie znaków dot. stężenia fitokannabinoidów **(+/-10%)** i **< (mniejsze)** lub **≤ (mniejsze lub równe)**
4. Przygotowanie **M.f.spec.** (dla suszu) lub **M.f.sol.** (dla oleju) lub inne
5. Opcjonalnie – informacja nt. liczby opakowań – 1op., 2op. itd.
6. **Informacja** dla farmaceuty o **całkowitej zawartości substancji czynnej** – zawartość THC lub całkowita waga surowca
7. **Odpłatność 100%**
8. **Dawkowanie nieprzekraczające 90 dni terapii**



## Rpw

Cannabis flos Aurora THC:  
22% (+/-10%) CBD: mniejsze niż 1%

M.f. spec.  
Wykonaj w liczbie opakowań: 1  
Razem dziesięć gramów kwiatu konopi

D.S. 4x0,25g/d  
10000 miligramów substancji konopia siewna  
susz

Odpłatność **100%**  
Potwierdzono ilość substancji czynnej **10000 mg**



Kod rabatowy: **FITOKAN10**  
10% zniżki na zakupy w  
<https://konopnysklep.com.pl/>



Kod rabatowy: **FITOKAN10**  
10% zniżki na zakupy w  
<https://dyspenseria.pl/>



Grupa Facebook, gdzie są lekarze i pacjenci  
<https://fitokan.pl/grupafb/>

Sativa ~20% THC, CBD<1%	Indica ~20% , CBD<1%	Hybrid/Indica 8% THC, 8% CBD
Silne działanie psychoaktywne (działania niepożądane)	Silne działanie psychoaktywne (działania niepożądane)	Łagodne działanie psychoaktywne, osoby początkujące, osoby starsze
Łagodzenie bólu przewlekłego	Łagodzenie bólu przewlekłego	Mniej skuteczna w bólu przewlekłym, konieczne wyższe dawki
Minimalnie skuteczne w bólu ostrym / ryzyko hiperalgezji w większych dawkach	Minimalnie skuteczne w bólu ostrym / ryzyko hiperalgezji w większych dawkach	Nieskuteczna w bólu ostrym
Może nasilać niepokój, zaburzenia lękowe	Może nasilać zaburzenia depresyjne	Zrównoważone, bezpieczniejsze działanie
Działanie przeciwspastyczne (+) z CBD	Działanie przeciwspastyczne (++) z CBD	Działanie przeciwspastyczne (++), konieczne wyższe dawki
Pierwsze 2-3h stymulacja, poprawa nastroju, kreatywności, możliwa tachykardia, niepokój, zaburzenia urojeniowe, lękowe, po 3-4h senność (metabolizm THC -> 11-OH-THC)	Od początku działanie nasenne, wyciszające (terpeny), „odmiana kanapowa”, silne działanie nasenne, zwiększone łaknienie, alienacja, brak motywacji do działania, po 3-4h silna sedacja	Łagodny początek działania, rozluźnienie, umiarkowana psychoaktywność, część pacjentów nie zgłasza „odurzenia”, łagodne działanie nasenne
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Migrena</li> <li>• Depresja (microdosing THC+CBD),</li> <li>• ból neuropatyczny (+CBD),</li> <li>• przewlekłe zmęczenie (microdosing THC+CBD),</li> <li>• zespół amotywacyjny (microdosing THC+CBD)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bezsenność, spastyka mięśniowa, bóle napięciowe, bóle stawowe, kostne, mięśniowe,</li> <li>• choroby zapalne jelit (+CBD), skóry (+CBD), zaburzenia łaknienia, wymioty (+CBD),</li> <li>• padaczka (THC:CBD 1:20),</li> <li>• zaburzenia lękowe (microdosing THC + CBD)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PTSD, zaburzenia lękowe, nerwowość, bóle</li> <li>• neuropatyczne, spastyka mięśniowa, wymioty, choroby zapalne jelit, skóry</li> </ul>

<p><b>Umów wizytę <a href="https://www.fitokan.pl/kontakt2/">online</a> lub <a href="https://www.fitokan.pl/kontakt2/">stacjonarnie</a></b> (Warszawa, Gdynia, Wrocław, Rzeszów) <b><a href="https://www.fitokan.pl/kontakt2/">https://www.fitokan.pl/kontakt2/</a></b></p> <p><b>GODZINY OTWARCIA</b> Poniedziałek – piątek 9:00 – 20:00 godziny przyjęć uzależnione od grafiku lekarzy</p> <p><b>konsultacje możliwe także w sobotę</b> (po wcześniejszym uzgodnieniu)</p>	<p><b>TELEFON</b> +48 517 117 647</p> <p><b>E-MAIL</b> info@fitokan.pl</p> <p><b>WWW</b> <a href="http://www.fitokan.pl">www.fitokan.pl</a></p>
--	---

<p><b>Fitokan lekarskie Centrum Konopne</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pierwsza e-wizyta - 150 zł</li> <li>• Kolejna e-wizyta - 120 zł</li> <li>• Kontynuacja leczenia - 100 zł</li> <li>• <b>Piąta wizyta - 0 zł (gratis)!</b></li> <li>• polecenie przychodni znajomemu - 50% rabatu</li> </ul> <p><b>Tylko 94 zł przy 5 wizytach!</b></p>	<p> <a href="https://www.facebook.com/fitokanpl">www.facebook.com/fitokanpl</a></p> <p> <a href="https://www.instagram.com/fitokanpl">www.instagram.com/fitokanpl</a></p> <p> <a href="https://www.youtube.com/@Fitokanpl">www.youtube.com/@Fitokanpl</a></p> <p> <a href="https://www.tiktok.com/@fitokanpl/">www.tiktok.com/@fitokanpl/</a></p>
--	---

